

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ




NOVA A | Analog, Sıvı Seviye Kontrollü, 1/10 & 1/100 Hassas Ayarlı Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/ Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	Fiyat
306110010302000	DP NOVA A 10L/10B VACFAT	10	10	23x32x23	4,10 kg	534,00 €
306103520302000	DP NOVA A 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23x32x23	4,10 kg	579,00 €
306125005302000	DP NOVA A 25L/5B VACFAT	25	5	23x32x23	4,10 kg	638,00 €



LARA A | Analog, Açma Kapatma Butonlu Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/ Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	Fiyat
301102010101000	DP LARA A 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	2,95 kg	274,00 €
301105007101000	DP LARA A 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	2,95 kg	275,00 €
301110005101000	DP LARA A 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	2,95 kg	341,00 €
301102020101000	DP LARA A 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	2,95 kg	371,00 €



LARA APS | Analog, Sıvı Seviye Kontrollü & 1/10 Ayarlı Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/ Bar	Koli/Ebat	Kg/Adet	Fiyat
301302010101000	DP LARA APS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,00 kg	355,00 €
301305007101000	DP LARA APS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,00 kg	355,00 €
301310005101000	DP LARA APS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,00 kg	422,00 €
301302020101000	DP LARA APS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,00 kg	452,00 €

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

NOVA D | Dijital, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü & Volümetrik Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	Fiyat
306210010302000	DP NOVA D 10L/10B VA-CFAT	10	10	23x32x23	4,10 kg	629,00 €
306203520302000	DP NOVA D 3,5L/20B VACFAT	3,5	20	23x32x23	4,10 kg	675,00 €
306225005302000	DP NOVA D 25L/5B VACFAT	25	5	23x32x23	4,10 kg	735,00 €



LARA DS | Dijital, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	Fiyat
301402010101000	DP LARA DS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,10 kg	402,00 €
301405007101000	DP LARA DS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,10 kg	402,00 €
301410005101000	DP LARA DS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,10 kg	468,00 €
301402020101000	DP LARA DS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,10 kg	498,00 €



LARA DMS | Dijital, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye - Akış Kontrollü Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	Fiyat
301602010101000	DP LARA DMS 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,15 kg	438,00 €
301605007101000	DP LARA DMS 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,15 kg	438,00 €
301610005101000	DP LARA DMS 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,15 kg	505,00 €
301602020101000	DP LARA DMS 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,15 kg	535,00 €



LARA PR | Dijital, pH/ORP, Volümetrik, Zaman Ayarlı, Sıvı Seviye-Akış Kontrollü Dozaj Pompası

Kod	Malzeme Cinsi	L/h	Max. Karşı Basınç/Bar	Koli/ Ebat	Kg/ Adet	Fiyat
301002010101000	DP LARA PR 2L/10B V220FAT	2	10	23x28x21	3,60 kg	652,00 €
301005007101000	DP LARA PR 5L/7B V220FAT	5	7	23x28x21	3,60 kg	652,00 €
301010005101000	DP LARA PR 10L/5B V220FAT	10	5	23x28x21	3,60 kg	719,00 €
301002020101000	DP LARA PR 2L/20B V220FAT	2	20	23x28x21	3,60 kg	749,00 €




PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

AnTech



- 60x90 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- Pislik Tutucu Ön Filtre
- Elektrot Akış Hücresi
- Giriş-Çıkış Rekorları (6x8 mm) ve Numune Alma Vanası
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- pH ve ORP Elektrodu



Otomatik Kontrol Sistemi 02 (pH & ORP)

Kod	Malzeme Cinsi	m ³	Koli / Ebat	Kg / Adet	Fiyat
ATS ANT02-750E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 x LARA A 10L/5Bar Pompalı	0-1000	96 x 66 x 16	11,95	1.997,00 €
ATS ANT02-1500E	Havuz Kontrol Sistemi 2E 2 x NOVA A 25L/5Bar Pompalı	0-2000	96 x 66 x 16	13,50	2.740,00 €

NOT: Sıvı seviye kontrollü modeller için sipariş esnasında 2 adet SIVI SEVİYE TAKIMI PP ilave ediniz (26 € / Adet)

- 45x60 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- 2 Adet 5L/5b Nano A Dozaj Pompası
- Çift Girişli Elektrod Haznesi
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- Ph ve Orp Elektrodu



Otomatik Kontrol Sistemi 03 (pH & ORP)

Kod	Malzeme Cinsi	m ³	Koli / Ebat	Kg / Adet	Fiyat
ATS ANT03-E	Havuz Kontrol Sistemi 3E 2 adet 5L/5Bar Nano Dozaj Pompalı	0-500	65 x 51 x 16	8,40	1.559,00 €

PANELLİ OTOMATİK KONTROL CİHAZLARI

AnTech



- 50x75 Panel Üzerinde Bağlantı Elemanları Monte Edilmiş Halde
- Poolsaver Tetra
- 2 Adet Seviye Sensör Girişi, 1 Adet Akış Şartel Girişi
- 2 Adet 5l/10b Optima A Dozaj Pompası
- Çift Girişli Elektrod Haznesi
- Kalibrasyon Sıvıları ve Kalibrasyon Rafı
- Ph ve Orp Elektrodu



Otomatik Kontrol Sistemi 05 (pH & ORP)

Kod	Malzeme Cinsi	m ³	Koli / Ebat	Kg / Adet	Fiyat
ATS ANT05-E	Havuz Kontrol Sistemi 5E 2 adet 5L/10 Bar Optima A Dozaj Pompalı	0-500	96 x 66 x 16	7,05	1.622,00 €



ATS ANT-Y2



ATS ANT-Y3



ATS ANT-Y5



ATS ANT-Y5



ATS ANT-Y6



ATS ANT-Y7

Otomatik Kontrol Cihazları Yedek Parçaları

Kod	Malzeme Cinsi	Fiyat
ATS ANT-Y1	ELEKTROD PH 1M E	146,00 €
ATS ANT-Y2	ELEKTROD ORP 1M E	158,00 €
ATS ANT-Y3	DOZAJ POMPA BASMA TAKIMI 4x6 V	25,00 €
ATS ANT-Y4	DOZAJ POMPA EMİŞ TAKIMI 4X6 V	32,00 €
ATS ANT-Y5	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 40V	74,00 €
ATS ANT-Y6	DOZAJ POMPA KAFA TAKIMI 50V	74,00 €


OZON JENERATÖRLERİ

Süpereco Havuz Ozon Sistemi

Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	Fiyat
ATS OZSE01	DOZON SUPERECO HAVUZ OZON SİSTEMİ	1-10 m ³ arası	1.283,00 €

JAKUZİLER , ÇOCUK HAVUZLARI VE AKVARYUMLAR İÇİN VENTURİ BY-PASS MONTAJ ŞEMASI

- Pompa hattı ile besi hattı arasına konumlanan venturi vasıtası ile gaz halinde ozon suya karışır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
- Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi ya da besilerden gözlemlenir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.




Eko Setler Jeneratör Dahil (Verim %20)

Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	Fiyat
ATS OZECO001	ECO-11 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	1-10 m ³ arası	1.755,00 €
ATS OZECO003	ECO-5 5 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	11-50 m ³ arası	1.890,00 €
ATS OZECO005	ECO-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	51-100 m ³ arası	2.025,00 €
ATS OZECO006	ECO-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+SET	101-150 m ³ arası	2.160,00 €

AÇIK EVSEL HAVUZLAR, ÇOCUK HAVUZLARI, SÜS HAVUZLARI İÇİN VENTURİ BY-PASS MONTAJ ŞEMASI

- Besi hattı arasına konumlanan ECO SET vasıtası ile Gaz halindeki ozon suya karıştırılır .
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenecektir.
- Kabarcık çıkışı makine dairesine en yakın besi ya da besilerden gözlemlenir
- Evsel ve açık havuzlarda tavsiye edilen bir yöntemdir
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.




Mini Setler Jeneratör Dahil (Verim %45)

Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	Fiyat
ATS OZMINI001	MINI-11 G/H OZON JENERATÖRÜ+MINİ SET	1-10 m ³ arası	2.295,00 €
ATS OZMINI003	MINI-5 5 G/H OZON JENERATÖRÜ+MINİ SET	10-50 m ³ arası	2.430,00 €
ATS OZMINI005	MINI-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+MINİ SET	50-100 m ³ arası	2.565,00 €
ATS OZMINI006	MINI-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+MINİ SET	100-150 m ³ arası	2.700,00 €

AÇIK/KAPALI EVSEL HAVUZLAR , ÇOCUK HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

- Besi hattı üzerine kurulacak MINI SET vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık ya da kapalı düşük yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 ppm klor bulundurulmalı ve ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.
- Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.



OZON JENERATÖRLERİ


Midi Setler Jeneratör Dahil (Verim %65)

Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	Fiyat
ATS OZMIDI004	MIDI-10 10 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	1-100 m³ arası	4.253,00 €
ATS OZMIDI005	MIDI-15 15 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	101-150 m³ arası	4.590,00 €
ATS OZMIDI006	MIDI-20 20 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	151-200 m³ arası	4.860,00 €
ATS OZMIDI007	MIDI-30 30 G/H OZON JENERATÖRÜ+MİDİ SET	201-300 m³ arası	5.265,00 €



VİLLA HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

- Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık ya da kapalı yüksek yoğunlukta kullanılan bireysel havuzlarda kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir. Otomatik dozaj sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.




Maxi Setler Jeneratör Dahil (Verim %80)

Kod	Malzeme Cinsi	Havuz Kapasitesi	Fiyat
ATS OZMAXI006	MAXI-15 15G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	101-150 m³ arası	5.535,00 €
ATS OZMAXI007	MAXI-20 20G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	151-200 m³ arası	5.948,00 €
ATS OZMAXI008	MAXI-30 30G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	201-250 m³ arası	6.548,00 €
ATS OZMAXI009	MAXI-50 50G G/H OZON JENERATÖRÜ+MAXİ SET	251-300 m³ arası	8.033,00 €



SOSYAL TESİS HAVUZLARI İÇİN MONTAJ ŞEMASI

- Besi hattı üzerine kurulacak venturi by-pass kollektörü vasıtası ile gaz halindeki ozon suya karıştırılır.
- Venturi sonrası konumlandırılan degazör sayesinde suya karışmayan fazla ozon gazı degazör üzerinden ventil marifeti ile tahliye edilerek imha modülüne alınır.
- Bu yöntemde havuzdan kabarcık halinde ozon çıkışı gözlenmez.
- Açık ya da kapalı yüksek yoğunlukta kullanılan sosyal tesis havuzlarında kullanımı tavsiye edilen bir yöntemdir.
- Ozon sistemi kullanımında sistemde 0,3-0,6 Ppm klor bulundurulmalı ve Ph 7,2-7,4 aralığında tutulmalıdır. Otomatik dozaj sistemi veya tuz-klor sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.
- Havuz kullanımlarında tek başına ozon sistemi yeterli değildir.



Atlas^{PRO} salt



TUZLU KLORLAMA EKİPMANLARI

Son Teknoloji Titanyum Elektrodlar
Sıra Dışı Hizmet Sistemi
Geniş LCD Retro Aydınlatmalı Ekran

Tuz Klor Jeneratörleri				
Kod	Malzeme Cinsi	m ³	Kapasite	Fiyat
ATS PS015	Atlasprosalt 15 gr Tuz Cihazı	50 - 70	15 g/h	1.000,00 €
ATS PS025	Atlasprosalt 25 gr Tuz Cihazı	70 - 125	25 g/h	1.200,00 €
ATS PS035	Atlasprosalt 35 gr Tuz Cihazı	125 - 200	35 g/h	1.500,00 €



NASIL ÇALIŞIR?

- Havuz suyu çok az tuzludur: 4 g/l (Deniz suyuna oranla 9 kat daha az).
- Tuzlu su klorlayıcısı havuzun filtreleme sistemine takılır.
- Tuz birim tarafından güçlü bir dezenfektan olan klorla dönüştürülür ve su içinde hemen çözülür.
- Üretilen klor bakteri, yosun ve mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için kullanılır. 1m³ havuz suyuna %04 tuz ilave edilir.
- Güneş ışığının UV etkileri ile bertaraf edilen klor herhangi bir müdahale olmadan birim tarafından sürekli olarak yenilenir.

GÜVENİLİRLİK

- Son teknoloji titanyum elektrodlar özel uzun ömürlü alaşımla kaplı.
- Tasarımları ve parça seçimi sıra dışı hizmet süresini garanti etmektedir.
- 2 yıllık koşulsuz garanti, tuzlu su klorlayıcısı: Birimin her türden arızası veya hasarının neden kaynaklandığına bakılmaksızın, kumanda kutusu ve birim satın alma tarihinizden itibaren 24 aylık süre içinde onarılacak veya değiştirilecektir.

DENETİMİ KOLAY

- Geniş LCD retro aydınlatmalı ekran kullanarak kolayca yapılan ayarlar.
- Filtreleme sürelerini ve klor üretimini bağımsız olarak ayarlamak için programlama saati.

Teknik Özellikler			
Model	ATCL-15	ATCL-25	ATCL-35
Saat Başına Klor Üretimi	15 g/h	25 g/h	35 g/h
Önerilen M ³	50 - 70 m ³	70 - 125 m ³	125 - 200 m ³
Önerilen Tuz Seviyesi	4 gr / l	4 gr / l	4 gr / l
Hücre Ömrü	10.000	10.000	10.000
Maksimum Akış Hızı	270 (LPM)	435 (LPM)	600 (LPM)
Voltaj Çıkışı	12 V	12 V	12 V
Akım Çıkışı	12 A	12 A	12 A
Güç Gereksinimleri	220 V	220 V	220 V
Watt	144 W	216 W	288 W
Tesisat	50 mm	50 mm	50 mm
Ağırlık	-	-	-
Ambalaj Ölçüsü	-	-	-

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Bidon Karıştırıcısı (Manuel)

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet	Fiyat
ATS HDS075	Bidon Karıştırıcı	0,87x0,07x0,06	0,30	22,00 €



Kimyasal Tank

Kod	Malzeme Cinsi	Koli Ebat	Kg/Adet	Fiyat
ATS HDS077	Kimyasal Bidon - 100 lt	0,42x0,42x0,79	5,00	67,00 €
ATS HDS078	Kimyasal Bidon - 200 lt	0,60x0,60x0,90	8,00	131,00 €



Klorinatör

Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Fiyat
ATS HDS079	Klorinatör on-line 2 kg Kapasiteli	1,00	67,00 €
ATS HDS080	Klorinatör off-line 2 kg Kapasiteli	1,20	75,00 €
ATS HDS081	Klorinatör on-line 4 kg Kapasiteli	1,70	101,00 €
ATS HDS082	Klorinatör off-line 4 kg Kapasiteli	1,90	126,00 €





Atlaspool

Everything About Pool



Everything About Pool



**HAVUZ
KİMYASALLARI
94-97**